

Contract de furnizare

Nr. 39223 din data de 02.11.2021

1. Părțile

U.A.T. ORAȘ MIZIL – persoană juridică de drept public, adresa Bdul Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, telefon 0244-250027, fax 0244-251120, cod unic de înregistrare 15562570, cont RO88TREZ52424510256XXXXX deschis la Trezoreria Mizil, reprezentată prin Silviu-Călin NEGRARU – Primar, în calitate de ACHIZITOR

și

S.C. ALEREB S.R.L., cu sediul în _____, str. _____, nr. _____, jud. _____, telefon _____, fax _____, e-mail _____, număr de înmatriculare _____, cod de identificare fiscală _____, cont _____, deschis la Trezoreria _____ reprezentată prin _____ – Administrator, în calitate de FURNIZOR

2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b) **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **prețul contractului** - prețul plătitibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) **furnizare** - activități a căror prestare fac obiect al contractului;
- e) **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent furnizării materialelor conform contractului;
- f) **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- g) **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Obiectul și prețul contractului

3.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. unit dentar compus din:

1. Unit dentar GD-S 200 cu brațe pe jos
2. Lampă fotopolimerizare COXO LATTE
3. Aparat detartraj cu ultrasunete UD-S N3LED WOODPECKER
4. Set piese de mână COXO (2 turbine, 1 micromotor, 1 piesă cot, 1 piesă dreaptă)
5. Compresor GREELOY 40 l
6. Autoclav TANZO TOUCH 23 l
7. Sigilator pungi
8. Distilator apă
9. Instrumentar (30 pense, 30 oglinzi stomatologice, 15 spatule drepte, 15 spatule unghi)

Caracteristicile componentelor de mai sus sunt prezentate în anexa la contract, conform propunerii tehnico-financiare transmisă de către furnizor.

3.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului.

3.3. Prețul convenit pentru furnizarea produsului este de 22.600 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 4.294 lei, valoarea cu TVA fiind de 26.894 lei.

3.4. Pretul contractului este ferm și nu se ajustează.

4. Durata contractului

4.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării, până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor.

5. Documentele contractului

5.1. Documentele contractului sunt

- a) Anunțul publicitar ADV1245592 publicat în SEAP de către achizitor;
- b) Achiziția directă inițiată din catalogul electronic DA29118379;
- c) Propunerea tehnico-financiară transmisă de către furnizor prin e-mail și înregistrată la achizitor cu nr. 37732/19.10.2021;
- d) Anexa Caracteristicii produse.

6. Obligațiile principale ale prestatorului

6.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele care fac obiectul prezentului contract în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți.

6.2. Livrarea se va face gratuit, în Orașul Mizil, la următoarea adresă: Școala Gimnazială „Sfânta Maria” Mizil, str. Erou Radu Nicolae, nr. 2, Mizil, jud. Prahova.

6.3. Furnizorul va transmite cel puțin următoarele documente: documente de calitate, certificat de garanție, declarație de conformitate, etc.

6.4. Emiterea facturii se va face după livrarea produselor.

6.5. Furnizorul acordă o garanție de 24 de luni produselor furnizate. În cazul în care, în perioada de garanție, achizitorul notifică furnizori cu privire la defecțiuni apărute la produsele achiziționate, furnizorul se obligă să elimine respectivele defecțiuni în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

7. Obligațiile principale ale achizitorului

7.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru materialele livrate. Plata se va face în maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la achizitor.

7.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii produselor.

7.3. Achizitorul se obligă să opereze echipamentele numai cu personal de specialitate. De asemenea, achizitorul va utiliza produsele conform instrucțiunilor comunicate de către furnizor și va asigura consumabilele necesare pentru operarea corectă a echipamentelor.

8. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci acesta datorează o penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, până la data îndeplinirii obligațiilor.

8.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta datorează o penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculată la valoarea facturilor scadente și neachitate în termen.

8.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.

8.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

9. Recepție și verificări

9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica materialele primite pentru a stabili conformitatea lor cu oferta postată în SEAP și propunerea tehnico-financiară transmisă prin e-mail.

10. Forța majoră

10.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

10.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

10.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

10.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

10.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

10.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

11.2. În situația în care diferendul nu poate fi soluționat amiabil, partile se vor adresa instanțelor de judecată competente de la sediul achizitorului.

12. Limba care guvernează contractul

12.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

13. Comunicări

13.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

13.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

14. Legea aplicabilă contractului

14.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi, 02.11.2021 prezentul contract în 2 (doua) exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru prestator.

ACHIZITOR
U.A.T. ORAȘ MIZIL

FURNIZOR
S.C. ALEREB S.R.L. Oradea

CARACTERISTICI PRODUSE

1. UNIT DENTAR GD-S 200 CU BRATE PE JOS

Dotat cu furtune pe jos cu 5 posturi.

- Negatoscop (LED);
- Seringă multifuncțională - 3 funcții (apă-aer. apă, aer);
- Post cu terminal Midwest (x 2);
- Post pentru micromotor pneumatic ;
- Post detartraj;

Panou digital cu setări funcții rapide:

- Protecție silicon detașabilă;
- Instrumente de mână;
- Grupul hidric mobil;
- Viteza și intensitate micromotor;
- Puterea detartrajului;
- Lumină negatoscop;

Masa Asistentei

- Dotata cu 4 posturi (1 seringă apă/aer + 1 aspirație chirurgicală + 1 aspirație salivă + 1 post liber);
- Furtune de aspirație detașabile și dezinfectabile;

Bloc Scuiător + Sistem Igienă:

- Bloc scuiător mobil;
- Bol cuspidor din ceramică;
- Boiler pentru încălzire apă pahar;
- Sistem de aspirație și ejector de salivă;
- Flacon pentru apă distilată;

Fotoliu pacient:

- Tetieră cu dublă articulație pentru ajustare cervicală precisă;
- Pedală multifuncțională + joystick la baza unitului (-4 funcții);

- Buton central de pornire/oprire a unitului montat pe cutia de distribuție (întrerupere aer/apă/curent);
- Fotoliu cu sistem de siguranță acționat cu motor de 24V DC;
- Tapiterie fără cusături ușor de igienizat; piele ecologica;
- Cotieră partea stângă;
- Cotieră partea dreaptă articulată;
- Scaun medic mobil pe 5 picioare cu înălțime reglabilă;

Pedala Multifuncțională + Joystick:

- Disc metalic pentru activarea și reglarea vitezei și puterii instrumentelor;
- Buton pentru răcire cu apă;
- Buton pentru activarea spălării pieselor de mână;
- Activarea mișcărilor fotoliului, spătar-șezut (sus, jos);

Lampa scialitică:

- Lampa scialitică cu 4 leduri;
- Lumina ajustabilă 8000lx – 20000 lx;
- Temperature culorii 6000 -6500 k.

Garantie: 24 luni

2. LAMPA FOTOPOLIMERIZARE COXO LATTE

Specificatii:

- LED de mare putere, lumina albastra, 1900mW/cm2;
- Afisaj digital;
- Timp de lucru reglabil;
- Baterie reincarcabila Li-ion de mare capacitate, avertizare baterie descarcata;
- Timp stand-by prelungit si consum foarte mic;
- Protectie la supra-incalzire;
- Sistem ce detecteaza atunci cand luminozitatea scade sub 1000 mW/cm2;

Date tehnice:

- Tensiune incarcator: AC100-240V, 50 / 60Hz;
- Lungime de unda: 420-480 nm;
- Putere: 1900mW/cm2;
- Dimensiuni: 24X19X9 cm;

- Greutate: 0.6 kg: Certificat ISO si CE.

3. APARAT DETARTRAJ CU ULTRASUNETE UD-S N3LED WOODPECKER

- Piesa de mana detasabila cu LED, autoclavabila pana la 135oC;
- Urmarire automata de frecventa;
- Functii: detartraj, endo. perio;
- Varfuri compatibile incluse: 1 x E1T, 2 x G1T, 1 x G2T, 1 x G4T, 1 x P1T;
- Include 4 ace endo NiTi File;

Date tehnice:

- Tensiune unitate principala: 24V, 50-60Hz, 1.3A;
- Consum: 3-20W Frecventa: 28kHz \pm 3kHz;
- Presiune debit apa: 0.1-5 bari (0.01-05MPa);
- Greutate unitate principala: 0.2kg;
- Dimensiuni: 74 x 56 x 38mm;

4. SET PIESE DE MANA COXO (2 TURBINE, 1 MICROMOTOR, 1 PIESA COT, 1 PIESA DREAPTA)

Caracteristici:

Set de piese de mana contine:

- 2 buc turbine;
- 1 buc piesa contraunghi;
- 1 buc piesa dreapta;
- 1 buc micromotor;
- 1 buc cartuş standard;
- Accesorii;

Micromotor CX 235-3F

- Tip spray: spray extern;
- Cai apa-aer;
- 4 intrari;
- Putere aer: 50 ml/min la 250kPa;
- Conform cu ISO 3964;

Piesa dreapta CX 235-2A

- Raport 1:1;
- Viteza: <40000 rpm;
- Tip spray: spray extern;
- Conform ISO 3964;
- Tip freza: ISO 1797-1;

Piesa contraunghi CX 235C1

- Raport: 1:1;
- Viteza: <40000 rpm;
- Conform ISO 3964;

Turbine CX 207

- Tip mandrina: push button;
- Spray: 1 cale;
- Intrare: 4 gauri;
- Viteza rotatie: ≥ 280000 rpm;
- Putere aer: >1.5 L/min (la 200kPa);
- Cupla: >0.0005 N.m (6 si 4 gauri la 0.28 Mpa, 2 gauri la 0.22 Mpa);
- Apa: 0.24~0.28 Mpa (6 si 4 gauri), 0.2~0.22 Mpa (2 gauri).

5. COMPRESOR GREELOY 40 L

Compresor de aer fără ulei super silențios pentru unit dentar (model cu piston)

Caracteristici:

- Super silențios: Zgomotul redus de operare, creează un mediu de lucru liniștit;
- Vibrații reduse: Picioare speciale din cauciuc, reduce vibrațiile în timpul funcționării;
- Flux de aer curat: Design fără ulei, nu necesită ulei pentru lubrifiere în timpul funcționării;
- Tehnologie inovativă: Cilindrul de duritate mare asigură o performanță de lucru durabilă;
- Design durabil: Structură compactă, greutate redusă. În folosire normală, poate fi utilizat mai mult de 20000 de ore;

- Siguranță: Dacă presiunea crește anormal, sau sunt variații de tensiune, motorul se va întrerupe automat pentru a asigura siguranța echipamentului și cea personală;
- Ușor de folosit: Conectați echipamentul la sursa de alimentare după care nu mai e nevoie de întreținere, doar drenați regulat;
- Consum redus de energie: Design complet automat, control automat al opririi și repornirii rezultă în consum redus de energie;
- Filtrare de înaltă precizie: Cu filtre duble, se asigură o alimentare cu aer la standarde de puritate ridicate;
- Rezervor tratat anti-rugină: Asigură un flux pur de aer pur pentru echipamentele medicale;

Accesorii: sistem de uscare a aerului și carcasă Isonorizare;

Date tehnice:

- Capacitate rezervor: 40 L;
- Putere: 800 W (1 HP);
- Alimentare: 110-240 V / 50-60 Hz;
- Flux de aer: 155 L/min la 0 bar;
- Viteză motor: 1400-1750 RPM;
- Nivel zgomot: 53 DB;
- Presiune maximă: 8 BAR (presiunea aerului este ajustabilă de la 0-8 BAR)
- Presiune repornire: 5 BAR;
- Greutate: 29/32 KG;
- Dimensiuni: 400 x 400 x 630 mm (L x l x Î)

6. AUTOCLAV TANZO TOUCH 23 L

Caracteristici:

- Fiabilitate
 - Senzor de calitate a apei;
 - Filtru anti-bacterian de înaltă densitate elimină impuritățile din aer;
- Performanță
 - Microchip PHILIPS;

- Generator de aburi capabil de a sesiza diferențele fine de temperatură crescând temperatura la aceeași viteză de fiecare dată;
 - Pompa de vacuum eficientă cu dublu cap. zgomot redus. capacitatea de aspirație poate ajunge la -0,92 bar, asigurând vidarea stabilă:
 - Pompă de apă stabilă fabricată în Italia:
 - 5 cicluri tip B (121°C, 134°C);
 - 4 cicluri tip test (Vacuum, Helix, Bowie & Dick, curățare autoclav);
 - 1 cicluri personalizat;
 - Auto diagnostic a componentelor autoclavului;
 - Avertizare mentenanță pe afișajul LCD:
- Design
 - Solid și compact;
 - Funcțional cu afișaj LCD mare (diagonală 14cm) pentru vizualizarea clară a opțiunilor și ciclurilor de sterilizare;
 - Butoane touch pentru navigare meniu;
 - Mărime compactă cu suporti ajustabili;
- Ergonomic
 - Conceput pentru a se potrivi în spații mai înguste datorită sistemului de ventilație spate;
 - Puterea de 1700 W permite instalarea pe o linie de 12 A;
 - Structură modulară cu panouri laterale ușor demontabile;
- Inovativ:
 - Sistem cu afișaj LCD, meniu ușor de înțeles și de folosit;
 - Butoane touch pentru navigare meniu;
 - Meniu în limba Română (plus 10 limbi);
 - Funcție stand-by;
- Trasabilitate:
 - Sistem de memorare și stocare a datelor pe stick USB;
 - Validarea și eliberarea sarcinii;
 - Imprimantă termică internă :
- Cicluri de sterilizare:
 - B134 - Despachetate • Timp total 28 min:

- B134 - Împachetate, piese de mână • Timp total 29 min;
 - B134 - Prion, bacterii, viruși • Timp total 42 min;
 - B121 - Țesături și bumbac • Timp total 53 min;
 - B121 - Cauciuc (indicat pentru plastice și piese de mână) • Timp total 53 min;
 - 4 cicluri tip test (Vacuum, Helix, Bowie & Dick, curățare autoclav);
 - 1 ciclu personalizat;
- **Accesorii:**
 - Suport tăvițe standard, profil rotund, capacitate 3 tăvițe;
 - 3 tăvițe standard;
 - 2 furtune scurgere;
 - Mâner scoatere tăvițe;
 - Garnitură ușă (rezervă);
 - Imprimantă termală internă pentru printare pe hârtie;
 - USB Stick 1 GB (tip brățară);
 - Cablu alimentare;
 - Manual operare (limba Română)
 - Role hârtie termică pentru imprimantă.
- **Date tehnice:**
 - Capacitate: 23 L;
 - Dimensiuni: 471 x 420 x 696 mm (L x Î x A);
 - Greutate: 58 KG;
 - Alimentare: 230 V 50 Hz;
 - Consum: 1700 W 12 A;
 - Temperatura operare: +5 la +40°C;
 - Nivel zgomot: < 50 DB;
 - Volum cameră sterilizare: Ø245 x 450 mm;
 - Dimensiune cameră sterilizare: 204 x 198 x 385 mm (L x Î x A);
 - Consum apă mediu per ciclu: 180 ML;
 - Capacitate rezervoare (apă distilată/apă uzată): 40 / 2.4 L;
 - GARANTIE: 24 LUNI

7. SIGILATOR PUNGI

Caracteristici:

- Ax role metalic, rezistent la rupere.
- Sistem de prevenire a arderii.
- Carcasă din inox (previne coroziunea)

Date tehnice:

- Lățime rezistență etanșare: 12 mm;
- Lățimea zonei sigilare: 300 mm;
- Lățime maximă a rolei: 250 mm;
- Alimentare: 220 V / 50 Hz;
- Consum: 500 W;
- Greutate: 5 KG;
- Dimensiuni: 420 x 340 x 250 mm (l x A x Î)

8. DISTILATOR APA

Date tehnice:

- Capacitate rezervor: 4 L;
- Capacitate distilare: 1,2 L / oră;
- Alimentare: 220-240 V / 50-60 Hz;
- Consum: 750 W;
- Greutate: 4,4 KG;
- Dimensiuni: 225 x 370 mm (O x Î).

ACHIZITOR

U.A.T. ORAȘ MIZIL

FURNIZOR

S.C. ALFEB S.R.L. Grădinar